

ANTAREX

Zanzariera ad anta battente



ANTAREX
ANTAREX SALOON

ANTAREX CON MOLLA DI RITORNO
ANTAREX APPLICAZIONE FRONTALE

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica, con pomello.

Adatta per: portafinestra e finestra


Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™ e PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di profili a pavimento


È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il polycarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

Opzionale: sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE


Tipologia ante




SIMMETRICA




ASIMMETRICA




CON SOPRALUCE
FISSA



CON SOPRALUCE
FISSO CENTINATO
Per richieste di
ante centinate,
inviare dima.



A FALSO
SQUADRO



CENTINATA
Per richieste di
ante centinate,
inviare dima.

Aperture

Apertura con vista interna a spingere



■ ART. A



■ ART. B



■ ART. C



■ ART. D




■ ART. E



■ ART. F



■ ART. G



■ ART. H



■ ART. I



■ ART. L




■ ART. M




■ ART. N

Tipologia cerniere


CLASSICA



CON MOLLA DI RITORNO



SALOON




Disponibili per tutti i tipi di aperture.


Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A,B,C,D**.

Tipologia telaio

■ TELAIO A "Z"



■ TELAIO AD "L"



L'aletta di battuta nel telaio a "Z" è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all'occorrenza.

APPLICAZIONE FRONTALE

Il profilo dell'Antarex consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.




FUNZIONI DI SERIE

- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

FUNZIONI OPZIONALI

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta



Profilo compensatore
ZAP02F + ZAT01X



Cat-Flap (gattaiola)
Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen.
Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Come ordinare Antarex con applicazione frontale

Formulare l'ordine indicando quanto segue:

- trasmettendo la **misura LUCE**, la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2);
- trasmettendo la **misura FINITA**, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili



LUCIDI

	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
--	-------------	--	-------------


OPACHI

	9005 OPACO
---	------------


SOFT

	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		


RAFFAELLO

	GRIGIO RAFFAELLO		MARRONE RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

SPECIALI

	ARGENTO VERNICIATO		CORTEN
	BRONZO VERNICIATO		TESTA DI MORO MV
	BRONZO SCURO VERNICIATO		TESTA DI MORO 9900

LEGNO

	RENOLIT CHIARO		CILIEGIO CHIARO
	RENOLIT SCURO		CILIEGIO SCURO
	PINO		

Cerniere

Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.

Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore **nero**.

Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore **nero**.

