


GLIDE

NEW

Zanzariera scorrevole a pannello singolo o doppio



GLIDE A PANNELLO SINGOLO
GLIDE A PANNELLO DOPPIO

Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: a pannello scorrevole con maniglietta Color Line di serie (*fornita a parte, da applicare sul pannello*).

Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: Black Line di serie, ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, alluminio brunito, alluminio argento, acciaio inox, Tuffscreen™, Petscreen.

Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura, senza traverso.

Configurazioni: il prodotto è disponibile ad uno o due pannelli in diverse configurazioni che differiscono fra loro in base alle necessità d'installazione.

Color Line: accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, antracite e nero**.

GLIDE A PANNELLO SINGOLO





Il binario superiore ed inferiore (fig. 1) segue il colore del pannello zanzariera, mentre la guida bassa (fig. 2) sarà disponibile esclusivamente di color argento verniciato o nero (su richiesta).



fig. 1



fig. 2




TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Entrambe le soluzioni offrono vantaggi specifici e la scelta tra l'una o l'altra dipende dalle caratteristiche del vano e dalle necessità progettuali.


INSTALLAZIONE FRONTALE

L'installazione frontale sul vano o sull'infisso, avviene senza la necessità che il perimetro sia delimitato lateralmente.




INSTALLAZIONE CLASSICA

L'installazione classica prevede il montaggio all'interno di un foro finestra, alloggiando il prodotto tra le pareti laterali del vano.




DESCRIZIONE DELLE VARIANTI


È possibile installare la Glide a pannello singolo nelle seguenti varianti:




- **Variante 1:** Con binario presente sulla larghezza superiore ed inferiore del vano, adatta sia per installazione frontale che classica.



- **Variante 2:** Con binario presente sulla larghezza superiore e guida bassa sulla larghezza inferiore, adatta per installazione classica.



- **Variante 3:** Con binario presente su tutti e quattro i lati del vano, adatta sia per installazione frontale che classica.




- **Variante 4:** Con binario presente sulla larghezza superiore del vano e su entrambe le altezze. Sulla larghezza inferiore sarà presente la guida bassa. Adatta sia per installazione frontale che classica.

VARIANTE 1: INSTALLAZIONE CLASSICA

Binario presente sulla larghezza superiore ed inferiore del vano


Profili



Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x13 sulle larghezze (fig.1) e 6x17 sulle altezze (fig.2).

Su richiesta è possibile avere lo spazzolino 6x17 anche sulle larghezze.

Binario inferiore e superiore (ZAP03G)



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Larghezza finita pannello zanzariera:** il pannello verrà fornito con la misura ordinata.
- **Altezza finita zanzariera (pannello più binario superiore ed inferiore):** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

Se non diversamente specificato, le dimensioni del binario saranno definite mediante la seguente formula:

Lunghezza finita binari (*) = (larghezza finita pannello zanzariera x2) + 10 mm.


REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza interna telaio finestra + 40 mm;

Altezza finita zanzariera = Altezza interno telaio finestra + 82 mm;

Su richiesta è possibile ordinare il binario superiore ed inferiore della lunghezza desiderata.

NB: Se non diversamente specificato, il binario inferiore verrà fornito con asole per il drenaggio dell'acqua.




VARIANTE 1: INSTALLAZIONE FRONTALE

1

Binario presente sulla larghezza superiore ed inferiore del vano


Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x13 sulle larghezze (fig.1) e 6x17 sulle altezze (fig.2).

Su richiesta è possibile avere lo spazzolino 6x17 anche sulle larghezze.

Binario inferiore e superiore (ZAP03G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Larghezza finita pannello zanzariera:** il pannello verrà fornito con la misura ordinata.
- **Altezza finita zanzariera (pannello più binario superiore ed inferiore):** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

Se non diversamente specificato, le dimensioni del binario saranno definite mediante la seguente formula:

Lunghezza finita binari (*) = (larghezza finita pannello zanzariera x2) + 10 mm.



REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza interna telaio finestra + 40 mm;

Altezza finita zanzariera = Altezza interno telaio finestra + 82 mm;

Su richiesta è possibile ordinare il binario superiore ed inferiore della lunghezza desiderata.





NB: Se non diversamente specificato, i binari verranno forniti con fori frontali per l'inserimento dei tappini copriforo ed il binario inferiore con asole per il drenaggio dell'acqua.



VARIANTE 2: INSTALLAZIONE CLASSICA

Binario presente sulla larghezza superiore e guida bassa sulla larghezza inferiore

Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x13 sulle larghezze (fig.1) e 6x17 sulle altezze (fig.2).


Su richiesta è possibile avere lo spazzolino 6x17 anche sulle larghezze.

Binario superiore (ZAP03G)

Guida bassa (ZAP07G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Larghezza finita pannello zanzariera:** il pannello verrà fornito con la misura ordinata.
- **Altezza finita zanzariera (pannello più binario superiore ed inferiore):** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

Se non diversamente specificato, le dimensioni del binario saranno definite mediante la seguente formula:

Lunghezza finita binari (*) = (larghezza finita pannello zanzariera x 2) + 10 mm.



REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza interna telaio finestra + 40 mm;

Altezza finita zanzariera = Altezza interno telaio finestra + 63 mm;

Su richiesta è possibile ordinare il binario superiore ed inferiore della lunghezza desiderata.

NB: Se non diversamente specificato, la guida bassa verrà fornita con asole per drenaggio acqua.




VARIANTE 3: INSTALLAZIONE CLASSICA

3

Binario presente su tutti e quattro i lati del vano


Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x13 sulle larghezze (fig.1) e 6x17 sulle altezze (fig.2).

Su richiesta è possibile avere lo spazzolino 6x17 anche sulle larghezze.

Binario perimetrale (ZAP03G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Larghezza finita pannello zanzariera:** il pannello verrà fornito con la misura ordinata.
- **Altezza finita zanzariera (pannello più binario superiore ed inferiore):** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

Se non diversamente specificato, la larghezza del telaio sarà definita mediante la seguente formula:

Larghezza finita telaio (*) = (larghezza finita pannello zanzariera x2) + 50 mm.



REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza interna telaio finestra + 40 mm;

Altezza finita zanzariera = Altezza interno telaio finestra + 82 mm;

Su richiesta è possibile ordinare il telaio della larghezza desiderata.


NB: Se non diversamente specificato, il binario inferiore verrà fornito con asole per il drenaggio dell'acqua.



VARIANTE 3: INSTALLAZIONE FRONTALE

Binario presente su tutti e quattro i lati del vano


Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x13 sulle larghezze (fig.1) e 6x17 sulle altezze (fig.2).

Su richiesta è possibile avere lo spazzolino 6x17 anche sulle larghezze.

Binario perimetrale (ZAP03G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Larghezza finita pannello zanzariera:** il pannello verrà fornito con la misura ordinata.
- **Altezza finita zanzariera (pannello più binario superiore ed inferiore):** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

Se non diversamente specificato, la larghezza del telaio sarà definita mediante la seguente formula:

Larghezza finita telaio (*) = (larghezza finita pannello zanzariera x 2) + 50 mm.



REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza interna telaio finestra + 40 mm;

Altezza finita zanzariera = Altezza interno telaio finestra + 82 mm;

Su richiesta è possibile ordinare il telaio della larghezza desiderata.

NB: Se non diversamente specificato, i binari verranno forniti con fori frontali per l'inserimento dei tappini copriforo ed il binario inferiore con asole per il drenaggio dell'acqua.







VARIANTE 4: INSTALLAZIONE CLASSICA



Binario presente sulla larghezza superiore del vano e su entrambe le altezze.
Sulla larghezza inferiore sarà presente la guida bassa.

Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x13 sulle larghezze (fig.1) e 6x17 sulle altezze (fig.2).


Binario su tre lati (ZAP03G)

Guida bassa (ZAP07G)

Su richiesta è possibile avere lo spazzolino 6x17 anche sulle larghezze.



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Larghezza finita pannello zanzariera:** il pannello verrà fornito con la misura ordinata.
- **Altezza finita zanzariera (pannello più binario superiore ed inferiore):** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

Se non diversamente specificato, la larghezza del telaio sarà definita mediante la seguente formula:

Larghezza finita telaio (*) = (larghezza finita pannello zanzariera x2) + 50 mm.



REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza interna telaio finestra + 40 mm;

Altezza finita zanzariera = Altezza interno telaio finestra + 63 mm;

Su richiesta è possibile ordinare il telaio della larghezza desiderata.


NB: Se non diversamente specificato, la guida bassa verrà fornita con asole per drenaggio acqua.



VARIANTE 4: INSTALLAZIONE FRONTALE (SU TRE LATI)


Binario presente sulla larghezza superiore del vano e su entrambe le altezze.
Sulla larghezza inferiore sarà presente la guida bassa.

Profili



Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x13 sulle larghezze (fig.1) e 6x17 sulle altezze (fig.2).

Su richiesta è possibile avere lo spazzolino 6x17 anche sulle larghezze.



Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Larghezza finita pannello zanzariera:** il pannello verrà fornito con la misura ordinata.
- **Altezza finita zanzariera (pannello più binario superiore ed inferiore):** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

Se non diversamente specificato, la larghezza del telaio sarà definita mediante la seguente formula:

Larghezza finita telaio (*) = (larghezza finita pannello zanzariera x2) + 50 mm.


REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza interna telaio finestra + 40 mm;


Altezza finita zanzariera = Altezza interno telaio finestra + 63 mm;

Su richiesta è possibile ordinare il telaio della larghezza desiderata.

NB: Se non diversamente specificato, i binari verranno forniti con fori frontali per l'inserimento dei tappini copriforo ed il binario inferiore con asole per il drenaggio dell'acqua.



GLIDE A PANNELLO DOPPIO






Il binario superiore ed inferiore (fig. 1) segue il colore del pannello zanzariera, mentre la guida bassa (fig. 2) sarà disponibile esclusivamente di color argento verniciato o nero (su richiesta).



fig. 1



fig. 2



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE



Entrambe le soluzioni offrono vantaggi specifici e la scelta tra l'una o l'altra dipende dalle caratteristiche del vano e dalle necessità progettuali.

INSTALLAZIONE FRONTALE

L'installazione frontale sul vano o sull'infisso, avviene senza la necessità che il perimetro sia delimitato lateralmente.


INSTALLAZIONE CLASSICA

L'installazione classica prevede il montaggio all'interno di un foro finestra, alloggiando il prodotto tra le pareti laterali del vano.




DESCRIZIONE DELLE VARIANTI


È possibile installare la Glide a pannello doppio nelle seguenti varianti:



- **Variante 1:** Con binario presente sulla larghezza superiore ed inferiore del vano, adatta sia per installazione frontale che classica.



- **Variante 3:** Con binario presente su tutti e quattro i lati del vano, adatta sia per installazione frontale che classica.




- **Variante 4:** Con binario presente sulla larghezza superiore del vano e su entrambe le altezze. Sulla larghezza inferiore sarà presente la guida bassa. Adatta sia per installazione frontale che classica.

VARIANTE 1: INSTALLAZIONE CLASSICA

1


Binario presente sulla larghezza superiore ed inferiore del vano

Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x7 sulle larghezze (fig.1) e 6x9,5 sulle altezze (fig.2).

Binario doppio
inferiore e superiore
(ZAP04G + ZAP05G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:


- **Misura Finita:** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.
- **Misura Luce:** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno in larghezza ed altezza.

SPECIFICHE DIMENSIONALI

Larghezza finita pannello zanzariera = (Larghezza finita zanzariera / 2) + 22 mm;

Altezza finita pannello zanzariera = Altezza finita zanzariera - 48 mm;


NB: Se non diversamente specificato, il binario inferiore verrà fornito con asole per il drenaggio dell'acqua.



VARIANTE 1: INSTALLAZIONE FRONTALE


Binario presente sulla larghezza superiore ed inferiore del vano

Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x7 sulle larghezze (fig.1) e 6x9,5 sulle altezze (fig.2).

Binario doppio
inferiore e superiore
(ZAP04G + ZAP05G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Misura Finita:** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

SPECIFICHE DIMENSIONALI


Larghezza finita pannello zanzariera = (Larghezza finita zanzariera / 2) + 22 mm;

Altezza finita pannello zanzariera = Altezza finita zanzariera - 48 mm;

REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Questa variante richiede la presenza di battute laterali.

NB: Se non diversamente specificato, i binari verranno forniti con fori frontali per l'inserimento dei tappini copriforo ed il binario inferiore con asole per il drenaggio dell'acqua.



VARIANTE 3: INSTALLAZIONE CLASSICA

3

Binario presente su tutti e quattro i lati del vano

Profili




fig. 1






fig. 2




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x7 sulle larghezze (fig.1) e 6x9,5 sulle altezze (fig.2).

Binario perimetrale doppio
(ZAP04G + ZAP05G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:


- **Misura Finita:** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.
- **Misura Luce:** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno in larghezza ed altezza.

SPECIFICHE DIMENSIONALI

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza finita zanzariera / 2;

Altezza finita pannello zanzariera = Altezza finita zanzariera - 48 mm;


NB: Se non diversamente specificato, il binario inferiore verrà fornito con asole per il drenaggio dell'acqua.



VARIANTE 3: INSTALLAZIONE FRONTALE


Binario presente su tutti e quattro i lati del vano

Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x7 sulle larghezze (fig.1) e 6x9,5 sulle altezze (fig.2).

Binario perimetrale doppio
(ZAP04G + ZAP05G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:


- **Misura Finita:** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

SPECIFICHE DIMENSIONALI

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza finita zanzariera / 2;

Altezza finita pannello zanzariera = Altezza finita zanzariera - 48 mm;

NB: Se non diversamente specificato, i binari verranno forniti con fori frontali per l'inserimento dei tappini copriforo ed il binario inferiore con asole per il drenaggio dell'acqua.




VARIANTE 4: INSTALLAZIONE CLASSICA


4

Binario presente sulla larghezza superiore del vano e su entrambe le altezze.
Sulla larghezza inferiore sarà presente la guida bassa.


Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x7 sulle larghezze (fig.1) e 6x9,5 sulle altezze (fig.2).




Binario doppio su tre lati
(ZAP04G + ZAP05G)



Guida bassa a due vie (ZAP06G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:


- **Misura Finita:** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.
- **Misura Luce:** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno in larghezza ed altezza.

SPECIFICHE DIMENSIONALI

Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza finita zanzariera / 2;

Altezza finita pannello zanzariera = Altezza finita zanzariera - 29 mm;


NB: Se non diversamente specificato, la guida bassa verrà fornita con asole per il drenaggio dell'acqua.




VARIANTE 4: INSTALLAZIONE FRONTALE (SU TRE LATI)

Binario presente sulla larghezza superiore del vano e su entrambe le altezze. Sulla larghezza inferiore sarà presente la guida bassa.


Profili




Il pannello zanzariera viene fornito con spazzolino frontale 6x7 sulle larghezze (fig.1) e 6x9,5 sulle altezze (fig.2).




Binario doppio su tre lati
(ZAP04G + ZAP05G)



Guida bassa a due vie (ZAP06G)



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando:

- **Misura Finita:** la zanzariera verrà fornita con la misura ordinata.

SPECIFICHE DIMENSIONALI


Larghezza finita pannello zanzariera = Larghezza finita zanzariera / 2;

Altezza finita pannello zanzariera = Altezza finita zanzariera - 29 mm;

REQUISITI MINIMI PER ORDINE

Questa variante richiede una soglia di appoggio per il fissaggio della guida bassa.

NB: Se non diversamente specificato, i binari verranno forniti con fori frontali per l'inserimento dei tappini copriforo e la guida bassa verrà fornita con asole per il drenaggio dell'acqua.



Misure consigliate (mm)

In fase d'ordine considerare che la larghezza minima e l'altezza minima (per pannello) è di 500 mm.

	Tipologia reti	Larghezza max per pannello	Altezza max per pannello
Di serie	Rete Black Line	2000	3000
		3000	2000
Opzionale	Rete fibra di vetro grigia	2000	3000
		3000	2000
	Rete Fabrinet	2000	2400
		2400	2000
	Rete alluminio	1750	3000
		3000	1750
	Petscreen	2000	2400
		2400	2000
	Tuffscreen	2000	2400
		2400	2000
	Rete in acciaio Inox	1750	3000
		3000	1750

Colori disponibili

LUCIDI	SPECIALI
 9010 LUCIDO  1013 LUCIDO	 ARGENTO VERNICIATO  CORTEN
OPACHI	
 9005 OPACO	 BRONZO VERNICIATO  TESTA DI MORO MV
	 BRONZO SCURO VERNICIATO  TESTA DI MORO 9900
SOFT	LEGNO
 9010 SOFT  7016 SOFT	 RENOLIT CHIARO  CILIEGIO CHIARO
 1013 SOFT  8017 SOFT	 RENOLIT SCURO  CILIEGIO SCURO
 8019 SOFT  6005 SOFT	 PINO
RAFFAELLO	
 GRIGIO RAFFAELLO  MARRONE RAFFAELLO	
 VERDE RAFFAELLO	

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

COLOR LINE
 Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
 Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.
 Per i colori DB703 e 7016 Soft gli accessori in abbinamento saranno antracite.

 Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
 Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.