

# PRATIK

Zanzariera a pannello fisso



PRATIK  
NEW PRATIK

PRATIK - PROFILO MAGGIORATO  
PRATIK IF

**Tipologia:** pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.

**Adatta per:** finestra



**Rete:** in fibra grigia di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, Fabrinet, rete Blackline, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

**Viene fornita:** su misura

**Note:** si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.

**Color Line:** accessori in vista a colore disponibili per tutte le varianti nei colori **bianco, avorio, grigio, nero**.

## PRATIK



### DI SERIE

ATTACCHI AL MURO



### SU RICHIESTA

QUATTRO  
ATTACCHI  
MAGNETICI



PROFILI MAGNETICI



Colori disponibili:



Colori disponibili:




## NEW PRATIK



Versione priva di squadrette  
a vista e spazzolino

### DI SERIE

ATTACCHI  
AL MURO




### SU RICHIESTA

PROFILI MAGNETICI




## PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO




## Tipologia di pannello



Centinata



Angolazione  
variabile




Oblò\*



In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.  
Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

## PRATIK IF (IN FRAME)



**GANCI DISPONIBILI INFISSI IN PVC  
DA 8 MM**



*dettaglio gancio sup. su telaio in PVC*




*dettaglio gancio inferiore*

### ELEMENTI OPZIONALI



Coccinella per  
fissaggio frontale



Giunto a "T"  
a scomparsa



Maniglia in plastica  
**Standard per Pratik IF**  
ed opzionale per gli altri  
modelli.

### CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

#### Misure consigliate (mm)

Di serie

| Tipologia reti                | Larghezza<br>(min/max)<br>per anta | Altezza<br>(min/max)<br>per anta |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Rete in fibra di vetro grigia | 150/2500                           | 150/2500                         |

Opzionale

| Tipologia reti            | Larghezza<br>(min/max)<br>per anta | Altezza<br>(min/max)<br>per anta |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Rete in alluminio brunita | 150/2500                           | 150/2500                         |
| Rete Blackline            | 150/2500                           | 150/2500                         |
| Rete Tuffscreen™          | 150/2500                           | 150/2500                         |
| Rete Fabrinet             | 150/2500                           | 150/2500                         |
| Rete PetScreen            | 150/2500                           | 150/2500                         |
| Rete in acciaio inox      | 150/2500                           | 150/2500                         |

## Come ordinare

Modelli **PRATIK** e **NEW PRATIK**: formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

**Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW PRATIK non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.**

### Modello PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO

\* **Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.

**Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.**

Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.


- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

### Modello PRATIK IF (IN FRAME)

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE** \*.

\* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.




In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.



### COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.

## Colori disponibili

### LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

### OPACHI



9005 OPACO

### SOFT



9016 SOFT



7001 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



6005 SOFT

### RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO



MARRONE RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


### SPECIALI



ARGENTO VERNICIATO



CORTEN



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV



BRONZO SCURO VERNICIATO




TESTA DI MORO 9900

### LEGNO



RENOLIT CHIARO



CILIEGIO CHIARO



RENOLIT SCURO



CILIEGIO SCURO



PINO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.