

CLARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini, guida bassa a spigoli arrotondati



CLARA TOP 45/55
CLARA TOP 40/50
CLARA 015

CLARA TOP DOPPIA 45/55
CLARA TOP DOPPIA 40/50
CLARA 45/55

CLARA DOPPIA 45/55
CLARA 40/50
CLARA DOPPIA 40/50

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),

modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura


Color Line: per il modello **Clara Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



CLARA TOP 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili




CLARA TOP 40/50




Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili



CLARA 015

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)


Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.





CLARA TOP 45/55 DOPPIA



Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori




Copritestate e clips
fornite in Color Line.


CLARA TOP 40/50 DOPPIA



Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



Copritestate e clips
fornite in Color Line.

FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE CLARA TOP



**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

**Disponibile solo nella versione
con cassonetto da 45 e 55**



**Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



**New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



**Barramaniglia
ZAB03L con aletta**



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE CLARA TOP

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA 45/55 - CLARA 45/55 DOPPIA





Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Copritestate e clips fornite in Color Line.


CLARA 40/50 - CLARA 40/50 DOPPIA





Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



FUNZIONI DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

• SINGOLA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/800	1500/2200
45	- /1200	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

• DOPPIA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2200
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/1600	1500/2500
45	1200/2400	1500/2500
50	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2500
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
modelli Clara TOP 40/50 - Clara 40/50: 2 mm in meno;
modelli Clara TOP 45/55 - Clara 45/55: 4 mm in meno;
- misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.




Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	[DUAL HOOK]			
CLARA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CLARA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
CLARA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
CLARA TOP 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	-
CLARA TOP 55 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	-
CLARA TOP 40/50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	-
CLARA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
CLARA DOPPIA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	-
CLARA DOPPIA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
CLARA DOPPIA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	-
CLARA 015 (55)	SE	OP	OP	OP	OP	OP*	OP	-	OP	OP	OP	OP


NB: È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		1013 LUCIDO
OPACHI			ARGENTO VERNICIATO
	9010 OPACO		BRONZO VERNICIATO
	9006 OPACO		BRONZO SCURO VERNICIATO
			DB703
			CORTEN
SOFT			TESTA DI MORO MV
	9016 SOFT		TESTA DI MORO 9900
	9010 SOFT		
	9001 SOFT		
	1013 SOFT		
	7035 SOFT		
	7001 SOFT		
	7012 SOFT		
	7016 SOFT		
	8014 SOFT		
	8017 SOFT		
	8019 SOFT		
	6005 SOFT		
RAFFAELLO		LEGNO	
	GRIGIO RAFFAELLO		RENOLIT BIANCO
	VERDE RAFFAELLO		RENOLIT CHIARO
			RENOLIT SCURO
			PINO
			CILIEGIO CHIARO
			CILIEGIO SCURO
			NOCE CHIARO
			NOCE SCURO
			CILIEGIO ATLANTICO
			CASTANO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

COLOR LINE	
	Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore nero.