

LARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla con bottoncini



LARA TOP 45/55
LARA TOP 40/50

LARA TELESOPICA 45/55
LARA TELESOPICA 40/50

LARA BASIC 45/55
LARA BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura


Color Line: per i modelli Lara Top sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.




LARA TOP 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori




Cassonetto da 55
Testate inferiori





LARA TOP 40/50



Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



Funzioni di serie per le tipologie lara TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiave in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



Barramaniglia ZAB03L con aletta



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE LARA TOP


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



LARA TELESCOPICA 45/55




Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



Copritestate e clips fornite in Color Line.


LARA TELESCOPICA 40/50




Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE LARA TELESCOPICHE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE LARA TELESCOPICHE




Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.




LARA BASIC 45/55





Cassonetto da 45

Testate inferiori



Cassonetto da 55

Testate inferiori




Copritestate fornite in Color Line.

LARA BASIC 40/50





Cassonetto da 40

Testate inferiori



Cassonetto da 50

Testate inferiori



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/800	1500/2200
45	- /1100	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1400	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

Modelli Lara TOP 40/50 - Lara telescopica 40/50 - Lara Basic 40/50: 2 mm in meno;

Modelli Lara Basic 45/55: 3 mm in meno;

Modelli Lara TOP 45/55 - Lara telescopica 45/55: 4 mm in meno;

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

ATTENZIONE:

- **Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.**

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Colori disponibili

LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

OPACHI



9010 OPACO



9005 OPACO



9006 OPACO

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT



7001 SOFT




6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIGIO RAFFAELLO



MARRONE RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


SPECIALI



ARGENTO VERNICIATO



CORTEN



BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV

BRONZO SCURO
VERNICIATO

TESTA DI MORO 9900



DB703

LEGNO



RENOLIT BIANCO



CILIEGIO SCURO



RENOLIT CHIARO



NOCE CHIARO



RENOLIT SCURO




NOCE SCURO



PINO



CILIEGIO ATLANTICO



CILIEGIO CHIARO



CASTANO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTOLE	DUAL HOOK			
LARA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
LARA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
LARA TOP 40	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
LARA TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
LARA 45 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
LARA 40 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
LARA 50 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
LARA 45 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP
LARA 55 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP
LARA 40 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP
LARA 50 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP