


# CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale



CLARA TOP 50 INCAS / DOPPIA

NEW CLARA INCAS 50 / DOPPIA

CLARA INCAS 45/DOPPIA

**Scorrimento:** laterale

**Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

**Avvolgimento:** a molla

**Sistema di apertura:**

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)

modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

**Cassonetto:** squadrato da 45 o 50 mm

**Adatta per:** portafinestra

**Bottoncino:** sì

**Rete:** in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline,



Predisposizioni incasso con guida tapparella.  
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

**I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**



**Viene fornita:** su misura

**Opzioni:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



**Color Line:** accessori in vista a colore per il modello **Clara Top 50 Incas**. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

## CLARA TOP 50 INCAS



## CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA



## FUNZIONI DI SERIE

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**Guida bassa arrotondata**

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.

**Barramaniglia**

Barramaniglia ZAB03L con aletta

**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**



Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Di serie solo nelle versioni TOP****Regolazione esterna del carico molla**



È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CLARA INCAS 50





NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA



CLARA INCAS 45



CLARA INCAS 45 DOPPIA



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

| Cassonetto | Larghezza<br>(min/max) | Altezza<br>(min/max) |
|------------|------------------------|----------------------|
| 45         | - /1500                | 1500/2500            |
| 50         | - /1500                | 1500/2500            |
| 45 DOPPIA  | 1200/3000              | 1500/2600            |
| 50 DOPPIA  | 1200/3000              | 1500/2600            |

Rete Fabrinet (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza<br>(min/max) | Altezza<br>(min/max) |
|------------|------------------------|----------------------|
| 45         | - /1200                | 1500/2500            |
| 50         | - /1300                | 1500/2500            |
| 45 DOPPIA  | 1200 /2400             | 1500/2500            |
| 50 DOPPIA  | 1200/2600              | 1500/2500            |

Rete Blackline (opzionale)

| Cassonetto | Larghezza<br>(min/max) | Altezza<br>(min/max) |
|------------|------------------------|----------------------|
| 45         | - /1500                | 1500/2500            |
| 50         | - /1500                | 1500/2500            |
| 45 DOPPIA  | 1200/3000              | 1500/2500            |
| 50 DOPPIA  | 1200/3000              | 1500/2500            |

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

**Per cassonetto singolo: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

**Per doppio cassonetto: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

**Per tutte: misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

## Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

| MODELLO                          | rete<br>GRIGIA | FABRINET | BLACKLINE | SUNOX | BETTER<br>VUE | Sistema<br>SOFT | CLIPS | APPLICAZIONE<br>FRONTALE | DUAL<br>HOOK |    |    |    |
|----------------------------------|----------------|----------|-----------|-------|---------------|-----------------|-------|--------------------------|--------------|----|----|----|
| CLARA TOP 50 INCAS               | SE             | OP       | OP        | OP    | OP            | SE              | SE    | OP                       | SE           | -  | SE | OP |
| CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA        | SE             | OP       | OP        | OP    | OP            | SE              | SE    | OP                       | SE           | -  | SE | OP |
| <b>NEW</b> CLARA INCAS 50        | SE             | OP       | OP        | OP    | OP            | OP              | SE    | OP                       | OP           | -  | OP | OP |
| <b>NEW</b> CLARA INCAS 50 DOPPIA | SE             | OP       | OP        | OP    | OP            | OP              | SE    | OP                       | OP           | OP | OP | OP |
| CLARA INCAS 45                   | SE             | OP       | OP        | OP    | OP            | OP              | SE    | OP                       | OP           | -  | -  | OP |
| CLARA INCAS 45 DOPPIA            | SE             | OP       | OP        | OP    | OP            | OP              | SE    | OP                       | OP           | OP | -  | OP |

## Colori disponibili

### LUCIDI



9010 LUCIDO



1013 LUCIDO

### OPACHI



9010 OPACO



9006 OPACO


### SOFT



9016 SOFT



7035 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT




1013 SOFT



8017 SOFT

### RAFFAELLO




GRIGIO RAFFAELLO

### SPECIALI



ARGENTO VERNICIATO


BRONZO SCURO  
VERNICIATO


BRONZO VERNICIATO



TESTA DI MORO MV

### LEGNO



RENOLIT CHIARO



CILIEGIO SCURO



RENOLIT SCURO



NOCE CHIARO



### COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

**NB:** gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top 50 Incas**.