


LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella



LINDAPLUS INCAS 45
LINDAPLUS INCAS/DOPPIA
LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.



*Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.*

LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA
LINDAPLUS INCAS ANGOLARE

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.



Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

LINDAPLUS INCAS 45




INGOMBRO RIDOTTO




LINDAPLUS INCAS 20/20

[20] [20]




LINDAPLUS INCAS
STANDARD




LINDAPLUS INCAS DOPPIA

[20] [20]





LINDAPLUS INCAS **MIDI**




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 35/35



35 35

LINDAPLUS INCAS
STANDARD


LINDAPLUS INCAS MIDI

LINDAPLUS INCAS 50/20

50 20

LINDAPLUS INCAS
STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

LINDAPLUS INCAS 50/35

50 35


LINDAPLUS INCAS
STANDARD

LINDAPLUS INCAS MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


LINDAPLUS INCAS 50/50



LINDAPLUS INCAS
STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI





Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM





Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.





LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 20/20

20 20





LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 35/35

35 35



LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 50/50

50 50




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE A SEGUIRE




3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE



6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE



2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE



ANTA ANGOLARE



MAGNETE
DIS. 7



MAGNETE
DIS. 38



MAGNETE
DIS. 45



MAGNETE
DIS. 56

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	-/1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	-/800	1500/2400
Rete Blackline	-/1500	1500/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:


	L	H
Configurazione INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.



N.B.: (Solo per Lindaplus da 75) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:


- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.



Colori disponibili

LUCIDI		SPECIALI	
	9010 LUCIDO		ARGENTO VERNICIATO
	1013 LUCIDO		CORTEN
OPACHI			
	9010 OPACO		BRONZO VERNICIATO
	9005 OPACO		TESTA DI MORO MV
	9006 OPACO		BRONZO SCURO VERNICIATO
			TESTA DI MORO 9900
			DB703
SOFT		LEGNO	
	9016 SOFT		RENOLIT CHIARO
	7016 SOFT		CILIEGIO CHIARO
	9010 SOFT		RENOLIT SCURO
	8014 SOFT		CILIEGIO SCURO
	9001 SOFT		PINO
	8017 SOFT		NOCE SCURO
	1013 SOFT		
	8019 SOFT		
	7035 SOFT		
	6005 SOFT		
	7001 SOFT		
		RAFFAELLO	
			GRIGIO RAFFAELLO
			MARRONE RAFFAELLO
			VERDE RAFFAELLO

Per i colori evidenziati in **rosso** sono disponibili gli accessori in abbinamento Color Line.

COLOR LINE	
	
	Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.
	Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.

	Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.
	Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	
LINDAPLUS INCAS 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	SE	OP	OP	OP	OP	SE
LINDAPLUS INCAS ANG.	SE	OP	OP	OP	OP	-