

CASPER VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile con bottoncini per installazione ad incasso



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

NEW CASPER TOP 50
NEW CASPER 50

CASPER ADVANCE
NEW CASPER PLUS 50 CATENA

NEW CASPER 50 CATENA
CASPER 45

CASPER 2 VERTICALE
CASPER 3 VERTICALE

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla, a catena

Sistema di apertura:

modello **New Casper Top** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)

altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per Casper 50)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.



Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno.

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **New Casper Top**. Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento ai colori **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito **grigio**; per i **restanti** - e se non specificato - lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

NEW CASPER TOP 50 VERTICALE



FUNZIONI DI SERIE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassetto eliminando rumori fastidiosi.





Sistema PUSH UP



Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso



NEW CASPER 50 VERTICALE



CASPER ADVANCE



FUNZIONI DI SERIE





Regolazione esterna del carico molla






Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

NEW CASPER PLUS 50 A CATENA



NEW CASPER 50 A CATENA





TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.



Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.





CASPER 45



CASPER 2 VERTICALE



CASPER 3 VERTICALE



FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



ACCESSORI

Staffa di fissaggio

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New Casper Top, New Casper 50, New Casper 50 plus e New Casper 50 a catena.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Cassonetto 45	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	700/2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	700/1700
Rete Blackline	500/1600	700/2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	700/1200
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	700/1600

Cassonetto 50	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	700/2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	700/1800
Rete Blackline	500/1600	700/2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	700/1500
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	700/1800

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

ATTENZIONE:

- Le dimensioni minime e massime indicate nelle tabelle sono da considerarsi come valori indicativi: eccezionalmente, per alcune larghezze, potrebbe non essere possibile raggiungere l'altezza massima né installare il sistema Soft.

Si consiglia di contattare l'azienda per maggiori informazioni.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto:

- misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
 - larghezza + 70 mm; (solo per la CASPER 2 larghezza + 80 mm);
 - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.


Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Colori disponibili

LUCIDI	
 9010 LUCIDO	 1013 LUCIDO
OPACHI	
 9010 OPACO	 9006 OPACO
SOFT	
 9016 SOFT	 7035 SOFT
 9010 SOFT	 7016 SOFT
 9001 SOFT	 8014 SOFT
 1013 SOFT	 8017 SOFT


SPECIALI	
 ARGENTO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO
 BRONZO VERNICIATO	 TESTA DI MORO MV
LEGNO	
 RENOLIT CHIARO	 CILIEGIO SCURO
 RENOLIT SCURO	 NOCE CHIARO
RAFFAELLO	
 GRIGIO RAFFAELLO	



COLOR LINE



Per i colori 9010 Soft, 9010 Lucido, 9010 Opaco, 9016 Soft e Renolit Bianco, gli accessori in abbinamento saranno bianchi.



Per i colori 1013 Lucido, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno avorio.



Per i colori 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno grigi.



Per tutti i restanti colori e i fuori gamma, gli accessori in abbinamento saranno neri.

NB: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top**.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PERSONALE	+	CLIPS
NEW CASPER TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER PLUS 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
NEW CASPER 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
CASPER ADVANCE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
CASPER 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	OP
CASPER 2	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
CASPER 3	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	-